



Náramkový skener WD1 II
Nwear

Features

Lehký a uživatelsky přívětivý

Náramkový skener WD1 II obsahuje veškerý nejnovější hardware v moderním designu. Je vybaven operačním systémem Android 13.0 a 2,8" kapacitním dotykovým displejem v lehkém a odolném pouzdře. Skener WD1 II je opatřen nastavitelným bočním tlačítkem a nabízí zkratky pro různé funkce, díky nimž se pohodlně a snadno ovládá. Skener WD1 II je navržen jako běžné chytré hodinky a jeho použití je tak přirozenější, intuitivnější a obsluha se snáze zaškolí.

Hands-free snímání bez námahy

Při spárování se zařízením WD2 poskytuje skener WD1 II hands-free řešení, které umožňuje skenovat položky a současně provádět jiné fyzické úkoly. To zajišťuje nejen snadné použití, ale také zvyšuje celkovou produktivitu.

Silné připojení

Skener WD1 II nabízí připojení Bluetooth 5.0 a WiFi (802.11

a/b/g/n/ac, 2,4 GHz a 5 GHz), která zajišťují rychlé a stabilní připojení během přenosu a zpracování dat.

Špičková odolnost a všestrannost

Skener WD1 II je vyroben tak, aby odolal prašnému prostředí a nevyhnutelným nárazům a pádům. Díky ochraně IP67 a velmi pevnému sklu Corning odolá skener WD1 II pádům z výšky až 1,2 m. Skener WD1 II také odolává vysokým i nízkým teplotám a umožňuje tak práci v podmínkách od -20 do 50 °C. Díky tomu jej lze používat téměř v každém pracovním prostředí.

Výjimečná výkonnost

WD1 II, vybavený vysoce výkonným osmijádrovým procesorem a 3/32GB pamětí, umožňuje uživateli plynule provádět úkoly a zpracovávat velké množství zachycených dat. 3300mAh baterie zajistí až 12 hodin provozu bez narušení pracovního toku.



Suggested industries



Retail



Warehousing



Logistics



Manufacturing



Healthcare

Náramkový skener WD1 II Technical specifications

Výkon

Operační systém	Android 13.0 GMS
Procesor	Procesor, 2,0 GHz, osmijádrový 64bitový procesor
Paměť RAM	3 GB
Flash paměti	32 GB

Fyzický

Zvuk	Reproduktor*1, duální mikrofon, redukce šumu
Typ baterie	Lithium-polymerová baterie: 3,8 V, 3300 mAh (nevyjímatelná)
Fotoaparát	13 megapixelů, automatické ostření; LED blesk, podpora režimu svítilny, podpora snímání čárových kódů
Rozměry (mm)	Ciferník: 77 × 56 mm, tloušťka ciferníku: 17,8 mm
Displej	2,8" (640 × 480) kapacitní dotykový displej, sklíčko ciferníku Corning Gorilla Glass 3
Rozhraní	USB typ C, podpora nabíjení baterie přes USB, nepodporuje OTG; 2 POGO kolíky pro podporu nabíjecího stojanu
Klávesnice	2 tlačítka (vypínač / uzamčení obrazovky, uživatelsky nastavitelné tlačítko)
Oznámení	Vibrátor, reproduktor a LED dioda
Senzory	Senzor úhlové rychlosti, geomagnetický senzor, senzor tlaku vzduchu, senzor zrychlení
SIM	Nano SIM*1
Hmotnost	146 g

Bezdrátové

WWAN RÁDIO	2G: GSM: 900/1800MHz 3G: WCDMA: (B1, B8) 4G: TD-LTE: (B34, B38, B40); FDD-LTE: (B1, B3, B7, B8, B20, B28 a&b)
Rádio WWLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz a 5 GHz
WPAN RÁDIO	Bluetooth 5.0
GPS	GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo

Životní prostředí

Provozní teplota	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Skladovací teplota	-30 až 70 °C (-22 až 158 °F)
Vlhkost vzduchu	5 % až 95 % (bez kondenzace)
Elektrostatický výboj (ESD)	±10 kV (vzdušný výboj), ±6 kV (přímý výboj)
Pokles	Pády z výšky 1,2 m na beton (šest stran, jeden pád na každou stranu)

Příslušenství

Volitelný	AC adaptér, kabel, rukáv, silikonový řemínek, pásek na suchý zip, ochranná fólie na displej
-----------	---

Software

MDM (certifikováno)	Ndevor, Soti
Emulace terminálu (kompatibilní)	Staylinked, Ivanti Velocity
Konfigurační nástroje	Ndevor

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Feel free to contact us or a partner near you

visit newland-id.com/partners

Specifications are subject to change without notice

© Newland EMEA 2023, all rights reserved

Náramkový skener WD1 II Technical specifications

Záruka

Standard

2 roky

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Feel free to contact us or a partner near you

visit newland-id.com/partners

Specifications are subject to change without notice

© Newland EMEA 2023, all rights reserved

